





katalog



SVAROVACÍ STOLY / STANDARDNÍ I MODULÁRNÍ

# SVAROVACÍ STOLY STANDARDNÍ I MODULÁRNÍ

Novinkou v našem sortimentu je nabídka kvalitních svařovacích stolů. Stoly jsou určeny pro jednoduchou, precizní práci v oblasti ručního nebo strojního svařování, broušení, řezání nebo jiných pracovních činností.



Nabízené stoly jsou vyrobeny z vysoce kvalitní konstrukční oceli S355J2+N, nejsou nijak dále vytvrzovány resp. nitridovány, jelikož podle názoru mnoha odborníků, tento proces má díky vlastnostem použité oceli zanedbatelný efekt, vzhledem k finanční náročnosti této procedury.

## Hlavní technické parametry nabízených stolů


- Stabilní a masivní konstrukce
- Vysoká kvalita konstrukčního zpracování
- Použitý materiál S355J2+N
- Síla materiálu 15 mm
- Otvory o velikosti 28 mm s roztečí 100x100 mm
- 3 řady otvorů na všech bočních stěnách stolu
- Zkosené a kalibrované hrany otvorů
- Gravírovaná mřížka s roztečí 100x100 mm
- Výškově nastavitelné nohy stolu s nosností 550 Kg/ks
- Široká variabilita velikostí stolu
- Speciální technologie výroby zajišťuje nepřiléhavý resp. nelepivý povrch
- Výroba stolů probíhá v souladu s ISO 2768-1
- Kvalitní a cenově velmi příznivé příslušenství



# Standardní stoly

## Standardní velikosti pevných stolů

Rozměry stolu [mm]	Boční desky [mm]	Hmotnost stolu [kg]	Max. zatížení [kg]	Počet noh	Objednací číslo
1000x1000	200	240	2000	4	TWT.15.100100
1200x1200	200	395	2000	4	TWT.15.120120
1500x1000	200	420	2000	4	TWT.15.150100
1500x1480	200	452	2000	4	TWT.15.150148
2000x1000	200	488	2000	4	TWT.15.200100
2400x1200	200	642	3000	6	TWT.15.240120
3000x1480	200	904	4000	8	TWT.15.300148




## Modulární stoly

Hlavní výhodou modulárních stolů je jejich variabilita. Jednotlivé upínací desky lze jednoduše libovolně přemísťovat doplňovat nebo roztahovat dle aktuálních potřeb uživatele.



Všechny typy nabízených modulárních stolů lze vzájemně spojovat buď přímo, nebo pomocí prodlužovacích prvků a tím získat potřebnou plochu dle tvaru a velikosti výrobku. Nastavitelná výška stolů v rozsahu 850 – 1050 mm umožňuje nastavit optimální ergonomické podmínky každému pracovníkovi dle jeho výškových dispozic.

Hlavní technické parametry modulárních stolů jsou shodné, jak v případě standardních pevných stolů.





## Velikosti a typy modulárních stůlů

Samostatný stůl	MVT 1000x1000 mm	MVT 1200x1200 mm	MVT 1600x1500 mm
Lze sestavit variabilní kombinace velikostí plochy	MWT 1700x1000 mm 1x 1000x1000 + 5 noh	MWT 2170x1200 mm stůl 1200x1200 + 6 noh	MWT 2670x1600 mm stůl 1600x1500 + 8 noh
	MWT 2000x1000 mm 2x 1000x1000	MWT 2400x1200 mm 2x stůl 1200x1200	MWT 3200x1500 mm 2x stůl 1600x1500
	MWT 2630x1770 mm 2x 1000x1000 + prodloužení 630 mm + 10 noh	MWT 3030x2170 mm 2x stůl 1200x1200 + prodloužení 630 mm + 12 noh	MWT 4000x2670 mm 2x stůl 1600x1500 + prodloužení 800 mm + 16 noh



Ke každé variantě samostatného stolu lze objednat upínací desky ve variantě z nerez a rovněž boční upínací desky (1000x1000, 1200x1200, 1600x1500 mm).



# Volitelné příslušenství ke stolům

## Svorky



N.001A

Svorka upevňovací



N.001B

Svorka s rychlospojkou upevňovací



N.001C

Svorka univerzální upevňovací (řada B)



N.001D

Svorka s rychlospojkou univerzální (řada B)



N.001E

Svorka upevňovací (řada B)



N.001F

Svorka s rychlospojkou upevňovací (řada B)

## Dorazy, montážní šrouby



N.002

Šroub rychlomontážní



N.003

Doraz excentrický



N.004

Doraz 150



N.005

Doraz 225



N.006

Doraz 260



N.007

Doraz 500

## Úhelníky, úhломěry



N.008

Úhломěr



N.009

Úhelník plochý 275x150



N.010

Úhelník plochý 320x150



N.011

Úhelník plochý 350x250



N.012

Úhelník 185x175



N.013

Úhelník 200x200

## Úhelníky, úhломěry

## Spojovací a prodlužovací prvky



N.014

Úhelník 300x190



N.015

Úhelník 450x250



N.016

Úhelník 275x500x175x100



N.017

Prodloužení stolu 1000x100



N.018

Prodloužení stolu 1000x200



N.019

Modulární spojovací blok 1000x200x200

## Ostatní prvky

 <p>N.020 Držák hořáku</p>	 <p>N.021 Prisma Ø58mm 130°</p>	 <p>N.022 Prisma Ø58mm 90°</p>	 <p>N.023 Prisma Ø58mm 130/90°</p>	 <p>T.010 Noha s kolečkem</p>	 <p>T.011A Police 210x100</p>
 <p>T.011B Police 210x100</p>	 <p>T.011C Police 90x200</p>	 <p>T.011D Police 90x300</p>	 <p>T.011E Police 210x100</p>	 <p>T.011F Police 210x200</p>	 <p>T.011G Police 210x300</p>
 <p>T.011H Police MIX 210x280</p>	 <p>T.011I Police na dokumenty</p>	 <p>T.012B Vozík na upínky M 1300x900x600</p>	 <p>T.012C Vozík na upínky L 1000x800x130</p>	 <p>T.015 Kolík stolů spojovací</p>	 <p>T.013A Kapalina Best West - proti rozštíku, koncentrovaná, 1l</p>
 <p>T.013B Koncentrovaná kapalina proti rozštíku 5L</p>	 <p>T.013C Odmašťovací a čisticí koncentrát 1L</p>	 <p>T.013D Odmašťovací a čisticí koncentrát 5L</p>	 <p>T.014 Kapalina proti ulpívání rozštíku 0,5L</p>		

## Standardní sady prvků



SET1

**Obsahuje:**

6x N.001A, 8x N.002, 4x N.003, 2x N.004, 2x N.005, 2x N.009



SET2

**Obsahuje:**

6x N.001A, 2x N.001B, 14x N.002, 6x N.003, 4x N.004, 4x N.005, 2x N.006, 1x N.007, 4x N.009, 2x N.010, 4x N.012, 2x N.013, 2x N.014, 1x N.015



SET3

**Obsahuje:**


10x N.001A, 4x N.001B, 20x N.002, 8x N.003, 6x N.004, 4x N.005, 4x N.006, 2x N.007, 1x N.008, 4x N.009, 4x N.010, 2x N.011, 6x N.012, 4x N.013, 4x N.014, 2x N.015, 2x N.016, 2x N.017



SET4

**Obsahuje:**

10x N.001A, 6x N.001B, 28x N.002, 10x N.003, 8x N.004, 6x N.005, 4x N.006, 4x N.007, 2x N.008, 6x N.009, 4x N.010, 4x N.011, 8x N.012, 6x N.013, 4x N.014, 4x N.015, 2x N.016, 4x N.017, 2x N.018



Váš prodejce/Your dealer:

**ALFA IN a.s.**  
č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče  
Czech Republic

**[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu), [cnc@alfain.eu](mailto:cnc@alfain.eu)**  
tel.: +420 568 840 009

GPS: 49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E

